

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江舜宇光学有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	PJ240256
用人单位名称	浙江舜宇光学有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省余姚市阳明街道丰乐路 67-69号	联系人	张荣
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	纪燕平	项目审核人	徐越
项目负责人	纪燕平	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	纪燕平, 孟雷风		
调查时间	2024-08-15	用人单位陪同 人	张荣

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

检查范围	B2 楼 1F 工程技术二部 MR 加硬车间、B2 楼 1F 工程技术二部 MR 铣削车间、B2 楼 1F 部品制造部 MR 成型车间、B2 楼 1F 部品制造部 MR 模具维护室、B2 楼 2F MR 车间办公室、B2 楼 2F 组测制造部 MR 全自动生产车间、B2 楼 2F 部品制造部 MR 喷淋清洗车间、B2 楼 2F 部品制造部 MR 夹具整理间、B2 楼 2F 部品制造部 MR 性能测试车间、B2 楼 2F 部品制造部 MR 抹字间、B2 楼 2F 部品制造部 MR 贴膜车间、B2 楼 2F 部品制造部 MR 超声波清洗车间、B2 楼 2F 部品制造部 MR 退膜间、B2 楼 2F 部品制造部 MR 镀膜车间、B2 楼 3F MR 车间办公室、B2 楼 3F 组测制造部 MR 组测车间、B2 楼 3F 组测制造部 MR 超声波清洗间、B4 楼动力机房		
存在的职业病危害因素	2-丁氧基乙醇, 丙酮, 其他粉尘(总尘), 噪声, 异丙醇, 异佛尔酮, 微小气候, 戊烷(全部异构体), 正己烷, 氟化氢(按 F 计), 氟及其化合物(不含氟化氢)(按 F 计), 氢氧化钠, 氢氧化钾, 氨, 溶剂汽油, 照度, 环己烷, 甲乙酮(2-丁酮), 甲醇, 碳酸钠, 臭氧		
采样、检测人员	宁子茹, 吴越, 徐磊杰, 贺吉		
采样、检测时间	2024-08-26 至 2024-08-28	用人单位陪同人	张荣

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 19 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 50 个点、个体 12 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 12 月 18 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

